


CASANOVA®

Ideen für Raumgestaltung

Metallprofile

LAGERPROGRAMM



ALLES IN
EINZELLÄNGEN
AB LAGER
LIEFERBAR

LOTTER 
LIEBHERR
Qualitätsprodukte!

CASA NOVA METALLPROFILE

- alles in Einzellängen ab Lager lieferbar
- einzeln in Schrumpffolie verpackt
- alle Bohrungen inklusive Vesenkung
- inklusive Dübel und Schrauben
- für jeden Einsatzbereich die richtige Profillösung
- Aluminium- und Edelstahl-Profile mit hoher Festigkeit
- hochwertig eloxiert und abriebfeste Dekorfolien (AC3)
- Biegbare Profile inkl. Biegemaschinen-Verleih

NEU

 **Aluminium/Edelstahleffekt feingeschliffen**
Alternative zu massiven Edelstahlprofilen

 **Aluminium/sand**
Alternative zu Alu/gold, schlichter aber modern

FARBEN



ERLKÄRUNGEN



selbstklebend




einfach biegbare




geschlossen gestanzte



ungebohrt



mittig / versenkt gebohrt seitlich versenkt gebohrt



St = je Stück

Bk = Blisterkarte

RI = Rolle


INHALTSVERZEICHNIS

	ÜBERGANGSPROFILE		4-5
	ABSCHLUSSPROFILE		6-7
	TREPPENPROFILE		7-9
	DESIGNBELAGSPROFILE		10-12
	PARKETT- UND LAMINATPROFILE		12-13
	BIEGBARE PROFILE		13-15
	ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE		15-17
	DEHNFUGENPROFILE		17-18
	ALUMINIUM SOCKELLEISTE		18
	TÜRSTOPPER & HEIZROHRROSETTEN		19

SUCHHILFE NACH TYPEN


Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite	Typ	Seite
500 M	4	506 SK	6	519	9	532	12	546	15	560	19	574	16
500 S	4	507	6	520	8	533	12	547	15	561	18	575	16
500 SK	4	508	6	521	8	534	12	548	15	562	18	576	16
501 M	4	509	6	519	9	535	12	549	15	563	10	577	16
501 S	4	510	7	522	9	536	13	550	15	564	10	578	17
501 SK	4	511	7	523	9	537	14	551	16	565	10	579	17
502 S	5	511 SK	7	524	9	538	13	552	16	566	10	580	11
503 M	5	512	7	525	9	539	13	553	16	567	11	581	10
503 S	5	512 SK	7	526	10	540	14	554	16	568	10	Dübel	14
503 SK	5	513	8	527	11	541	13	555	17	569	10	Gleitschutz- Einlagen	8
504 M	5	514	8	528	11	542	13	556	17	570	10	Lifter	12
504 S	5	515	8	529	11	543	14	557	17	571	11	PVC-Einlagen	8
505 M	5	516	8	530	11	544	14	558	18	572	11		
505 SK	5	518	8	531	11	545	14	559	19	573	16		

ÜBERGANGSPROFILE




500 M
Übergangprofil
30 mm
Aluminium
mittig versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	312 60 041	15	312 60 045	10
	gold	312 60 051	15	312 60 055	10
	sand	312 60 091	15	312 60 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	312 60 021	15	312 60 025	10




500 S
Übergangprofil
30 mm
Aluminium
seitlich versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	313 60 041	15	313 60 045	10
	gold	313 60 051	15	313 60 055	10
	sand	313 60 091	15	313 60 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	313 60 021	15	313 60 025	10




500 SK
Übergangprofil
30 mm
Aluminium
selbstklebend

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 60 041	15	215 60 045	10
	gold	215 60 051	15	215 60 055	10
	sand	215 60 091	15	215 60 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	215 60 021	15	215 60 025	10




501 M
Übergangprofil
40 mm
Aluminium
mittig versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	312 62 041	15	312 62 045	10
	sand	312 62 091	15	312 62 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	312 62 021	15	312 62 025	10



501 S
Übergangprofil
40 mm
Aluminium
seitlich versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben


Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	313 62 041	15	313 62 045	10
	sand	313 62 091	15	313 62 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	313 62 021	15	313 62 025	10



501 SK
Übergangprofil
40 mm
Aluminium
selbstklebend


Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 62 041	15	215 62 045	10
	sand	215 62 091	15	215 62 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	215 62 021	15	215 62 025	10

ÜBERGANGSPROFILE




502 S
Übergangprofil
50 mm
Aluminium
seitlich versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,70 m	VE/St.
	silber		313 63 045	10
	sand		313 63 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen		313 63 025	10




503 M
Übergangprofil
30 mm
Edelstahl
mittig versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	matt gebürstet	313 51 021	15	313 51 025	10




503 S
Übergangprofil
30 mm
Edelstahl
seitlich versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	matt gebürstet	313 51 021	15	313 51 025	10




503 SK
Übergangprofil
30 mm
Edelstahl
selbstklebend

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	matt gebürstet	215 51 021	15	215 51 025	10




504 M
Übergangprofil
40 mm
Edelstahl
mittig versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	matt gebürstet	312 54 021	15	312 54 025	10




504 S
Übergangprofil
40 mm
Edelstahl
seitlich versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	matt gebürstet	313 54 021	15	313 54 025	10



505 M
Übergangprofil
38 mm
Aluminium
mittig versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben


Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	312 38 040	15	312 38 045	10
	sand	312 38 090	15	312 38 095	10
	edelstahleffekt	312 38 020	15	312 38 025	10



505 SK
Übergangprofil
38 mm
Aluminium
selbstklebend


Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 38 040	15	215 38 045	10
	sand	215 38 090	15	215 38 095	10
	edelstahleffekt	215 38 020	15	215 38 025	10
	Buche hell	215 38 220	15	215 38 225	10
	Eiche hell	215 38 300	15	215 38 305	10
	Ahorn	215 38 400	15	215 38 405	10
	Nussbaum	215 38 830	15	215 38 835	10
	Kirsche	215 38 900	15	215 38 905	10

ABSCHLUSSPROFILE




506 SK
Abschlussprofil
40 mm
Aluminium
selbstklebend

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 247 004 1	15	215 247 004 5	10
	sand	215 247 009 1	15	215 247 009 5	10
	edelstahleffekt	215 247 002 1	15	215 247 002 5	10
	Buche hell	215 247 122 1	15	215 247 122 5	10
	Eiche hell	215 247 130 1	15	215 247 130 5	10
	Ahorn	215 247 140 1	15	215 247 140 5	10
	Nussbaum	215 247 181 1	15	215 247 181 5	10
	Kirsche	215 247 190 1	15	215 247 190 5	10





507
Abschlussprofil
∅ 4,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	317 80 040	15	317 80 045	10
	sand	317 80 090	15	317 80 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	317 80 020	15	317 80 025	10



508
Abschlussprofil
∅ 8,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben


Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	317 70 040	15	317 70 045	10
	sand	317 70 090	15	317 70 095	10
	edelstahleffekt feingeschliffen	317 70 020	15	317 70 025	10



509
Einfassprofil
∅ 7,2 - 8,2 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe				2,70 m	VE/St.
	silber			317 10 045	10
	sand			317 10 095	10
	edelstahleffekt			317 10 025	10
	Buche hell			211 10 225	10
	Eiche hell			211 10 305	10
	Ahorn			211 10 405	10
	Nussbaum			211 10 835	10
	Kirsche			211 10 905	10


ABSCHLUSSPROFILE



510
Wandabschlussprofil
18 x 12 mm
Aluminium
selbstklebend


Farbe				2,70 m	VE/St.
	silber			215 369 004 5-N	10
	weiß pulverbeschicht. RAL 9016			215 369 715 5-N	10

TREPPENPROFILE




511
Winkelprofil
24,5 x 10 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	316 36 041	15	316 36 045	10
	gold	316 36 051	15	316 36 055	10
	sand	316 36 091	15	316 36 095	10
	edelstahleffekt	316 36 021	15	316 36 025	10




511 SK
Winkelprofil
24,5 x 10 mm
Aluminium
selbstklebend

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 36 041	15	215 36 045	10
	gold	215 36 051	15	215 36 055	10
	sand	215 36 091	15	215 36 095	10
	edelstahleffekt	215 36 021	15	215 36 025	10



512
Winkelprofil
24,5 x 20 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben


Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	316 35 041	15	316 35 045	10
	gold	316 35 051	15	316 35 055	10
	sand	316 35 091	15	316 35 095	10
	edelstahleffekt	316 35 021	15	316 35 025	10



512 SK
Winkelprofil
24,5 x 20 mm
Aluminium
selbstklebend



Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	215 35 041	15	215 35 045	10
	gold	215 35 051	15	215 35 055	10
	sand	215 35 091	15	215 35 095	10
	edelstahleffekt	215 35 021	15	215 35 025	10

TREPPENPROFILE





513
Winkelprofil
 30 x 20 mm
 Aluminium
 versenkt gebohrt
 inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		316 27 044	10
	sand		316 27 094	10
	edelstahleffekt		316 27 024	10




514
Winkelprofil
 40 x 25 mm
 Aluminium
 versenkt gebohrt
 inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		316 28 044	10
	sand		316 28 094	10
	edelstahleffekt		316 28 024	10




515
Winkelprofil
 45 x 40 mm
 Aluminium
 versenkt gebohrt
 inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		316 29 044	10
	sand		316 29 094	10
	edelstahleffekt		316 29 024	10




516
Winkelprofil
 43 x 23 mm
 Aluminium
 versenkt gebohrt
 inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		316 25 044	10
	sand		316 25 094	10
	edelstahleffekt		316 25 024	10




518
Treppenkantenprofil
 60 x 28 mm
 Aluminium
 versenkt gebohrt
 inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		321 06 044	6





517
PVC-Einlagen
 29 mm
 rutschhemmend
 für Treppenkantenprofil
 518

Farbe			25 m	VE/RI.
	schwarz, gerillt		125 04 908	1
	schwarz, glatt		125 05 908	1




520
Treppenkantenprofil
 38 x 15 mm
 Aluminium
 versenkt gebohrt
 inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		323 11 044	10



521
Treppenkantenprofil
 53 x 28 mm
 Aluminium
 versenkt gebohrt
 inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		323 12 044	10




Gleitschutz-
einlagen
 25 m Rolle
 wahlweise mit Körnung
 für Treppenkantenprofil
 520 und 521

Farbe		25 m x 13 cm	VE/RI.	25 m x 23 cm	VE/RI.
	schwarz <small>Toleranz ±0,2 mm</small>	114 13 018	1	114 23 018	1
	schwarz, Mineral <small>Toleranz ±0/-1 mm</small>	114 43 018	1	114 53 018	1


Rutschfaktor R13

TREPPENPROFILE



519
Reparaturwinkel
mit 38 mm Nase
gebohrt
für Holzstufen
stärkerer Abnutzung
inkl. Schraubnägel
2,4 x 25 mm


Farbe	1,00 m	VE/St.		
verzinktes Eisen	149 00 021	25		



522
Reparaturwinkel
mit 20 mm Nase
gebohrt
für abgenutzte
Steinstufen
inkl. Senkkopf-
Kreuzschlitzschrauben
4,0 x 30 mm


Farbe	1,00 m	VE/St.		
verzinktes Eisen	149 00 031	30		

DESIGNBELAGSPROFILE




523 Design-Clip
Anpassungsprofil
für Bodenbeläge
von 4-7,5 mm
Aluminium

Farbe	0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber	064 76 040	10	064 76 045	10
gold	064 76 050	10	064 76 055	10
sand	064 76 090	10	064 76 095	10
edelstahleffekt feingeschliffen	064 76 020	10	064 76 025	10



524 Design-Clip
Abschlussprofil
für Bodenbeläge
von 4-7,5 mm
Aluminium

Farbe	0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber	064 77 040	10	064 77 045	10
gold	064 77 050	10	064 77 055	10
sand	064 77 090	10	064 77 095	10
edelstahleffekt feingeschliffen	064 77 020	10	064 77 025	10




525 Design-Clip
Übergangsprofil
für Bodenbeläge
von 4-7,5 mm
Aluminium

Farbe	0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber	064 78 040	10	064 78 045	10
gold	064 78 050	10	064 78 055	10
sand	064 78 090	10	064 78 095	10
edelstahleffekt feingeschliffen	064 78 020	10	064 78 025	10

DESIGNBELAGSPROFILE



Clickvariante finden Sie auf Seite 9.




Schraubsystem

563 Star
Anpassungsprofil
für Bodenbeläge
von 4-7,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt

Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	090 76 040	10	090 76 045	10
	gold	090 76 050	10	090 76 055	10
	sand	090 76 090	10	090 76 095	10
	edelstahleffekt	090 76 020	10	090 76 025	10



Clickvariante finden Sie auf Seite 9.




Schraubsystem

564 Star
Abschlussprofil
für Bodenbeläge
von 4-7,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt

Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	090 77 040	10	090 77 045	10
	gold	090 77 050	10	090 77 055	10
	sand	090 77 090	10	090 77 095	10
	edelstahleffekt	090 77 020	10	090 77 025	10



Clickvariante finden Sie auf Seite 9.




Schraubsystem

565 Star
Übergangsprofil
für Bodenbeläge
von 4-7,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt

Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	090 78 040	10	090 78 045	10
	gold	090 78 050	10	090 78 055	10
	sand	090 78 090	10	090 78 095	10
	edelstahleffekt	090 78 020	10	090 78 025	10



Clickvariante finden Sie auf Seite 9.




Schraubsystem

566 Star
Treppenkantenprofil
für Bodenbeläge
von 4-9 mm
Aluminium
versenkt gebohrt

Farbe		1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
	silber	074 25 041	6	074 25 045	4



Clickvariante finden Sie auf Seite 9.




581
Abschlussprofil
∅2,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		317 56 044	10
	sand		317 56 094	10
	edelstahleffekt		317 56 024	10



Clickvariante finden Sie auf Seite 9.




526
Abschlussprofil
∅3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		317 57 044	10
	sand		317 57 094	10
	edelstahleffekt		317 57 024	10



Clickvariante finden Sie auf Seite 9.




568
Abschlussprofil
∅3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		317 61 044	10
	sand		317 61 094	10
	edelstahleffekt		317 61 024	10



Clickvariante finden Sie auf Seite 9.




570
Abschlussprofil
∅3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		317 804 004 4	10
	sand		317 804 009 4	10
	edelstahleffekt		317 804 002 4	10




Clickvariante finden Sie auf Seite 9.



569
Abschlussprofil
∅2,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben


Farbe			2,70 m	VE/St.
	silber		317 67 045	10
	sand		317 67 095	10
	edelstahleffekt		317 67 025	10

DESIGNBELAGSPROFILE




571
Einfassprofil
∅2,5 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		2,70 m	VE/St.
	silber	317 363 004 5	10
	sand	317 363 009 5	10
	edelstahleffekt	317 363 002 5	10




572
Abschlussprofil
∅3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		3,00 m	VE/St.
	silber	317 65 048	10
	sand	317 65 098	10
	edelstahleffekt	317 65 028	10




580
Abschlussprofil
∅6 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		2,50 m	VE/St.
	silber	317 62 044	10
	sand	317 62 094	10
	edelstahleffekt	317 62 024	10




527
Rampenprofil
∅3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		2,70 m	VE/St.
	silber	317 330 004 5	10
	edelstahleffekt	317 330 002 5	10




528
Rampenprofil
∅5-7 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		2,70 m	VE/St.
	silber	317 265 004 5	10
	edelstahleffekt	317 265 002 5	10




529
Treppenkantenprofil
∅3 mm
Aluminium
doppelt versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		2,50 m	VE/St.
	silber	323 71 044	10




530
Treppen-Innenwinkel
∅3 mm
Aluminium
doppelt versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		2,50 m	VE/St.
	silber	323 871 804 4	10



567
Treppenkantenprofil
∅3 mm
Aluminium
versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben


Farbe		2,50 m	VE/St.
	silber	323 60 044	10



531
Treppenkantenprofil
∅2-2,5 mm
Aluminium
doppelt versenkt gebohrt
inkl. Dübel + Schrauben

Farbe		2,50 m	VE/St.
	silber	323 832 004 4	6


DESIGNBELAGSPROFILE



532
Treppenkantenprofil
 ⌀ 5 - 5,5 mm
 Aluminium
 doppelt versenkt gebohrt
 inkl. Dübel + Schrauben


Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			323 835 004 4	6

PARKETT- UND LAMINATPROFILE




533 Allrounder
Anpassungsprofil
 für Bodenbeläge
 von 7-15 mm
 Aluminium
 versenkt gebohrt

Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber		077 86 040	10	077 86 045	10
gold		077 86 050	10	077 86 055	10
sand		077 86 090	10	077 86 095	10
edelstahleffekt		077 86 020	10	077 86 025	10




534 Allrounder
Abschlussprofil
 für Bodenbeläge
 von 7-15 mm
 Aluminium
 versenkt gebohrt

Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber		077 87 040	10	077 87 045	10
gold		077 87 050	10	077 87 055	10
sand		077 87 090	10	077 87 095	10
edelstahleffekt		077 87 020	10	077 87 025	10



535 Allrounder
Übergangprofil
 für Bodenbeläge
 von 7-15 mm
 Aluminium
 versenkt gebohrt


Farbe		0,90 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber		077 88 040	10	077 88 045	10
gold		077 88 050	10	077 88 055	10
sand		077 88 090	10	077 88 095	10
edelstahleffekt		077 88 020	10	077 88 025	10



Lifter
 zur Basisprofilerrhöhung
 aus glasfaserverstärktem
 Kunststoff
 für die Bodenprofile
 533-535

			+5 / +10 mm	VE/Bk.
			197 11 999	10


PARKETT- UND LAMINATPROFILE



536 Allrounder
Treppenkantenprofil
für Bodenbeläge
von 7-16 mm
Aluminium
versenkt gebohrt


Farbe	1,00 m	VE/St.	2,70 m	VE/St.
silber	074 20 041	6	074 20 045	4

BIEGBARE PROFILE




538
Biegbares Profil
∅ 3 mm
Aluminium
einfach biegbar

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 01 004	10




539
Biegbares Profil
∅ 4,5 mm
Aluminium
einfach biegbar

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 02 004	10



541
Biegbares Profil
∅ 6 mm
Aluminium
einfach biegbar


Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 07 004	10



542
Biegbares Profil
∅ 8 mm
Aluminium
einfach biegbar


Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 03 004	10

BIEGBARE PROFILE




544
Biegbares Profil
∅ 10,3 mm
Aluminium
einfach biegsam

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 04 004	10




545
Biegbares Profil
∅ 15 mm
Aluminium
einfach biegsam

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 06 004	10




537
T-Profil
14 x 5 mm
Aluminium
einfach biegsam

Farbe			2,70 m	VE/St.
silber			219 90 045	10




540
T-Profil
20 x 5 mm
Aluminium
einfach biegsam

Farbe			2,70 m	VE/St.
silber			219 91 045	10



543
T-Profil
24 x 5 mm
Aluminium
einfach biegsam

Farbe			2,70 m	VE/St.
silber			219 295 004 5	10



Dübel
für T-Profile
537, 540 und 543


			∅ = 6 m	VE/Bk.
			106 61 052	14

**AUCH IM
VERLEIH
ERHÄLTlich**




Biegemaschine

BIEGBARE PROFILE



546
Biegbares Abschlussprofil
 ⌀ 3 mm
 Aluminium
 einfach biegbar


Farbe			2,50 m	VE/St.
silber			219 57 044	10



547
Biegbares Abschlussprofil
 ⌀ 3 mm
 Aluminium
 einfach biegbar


Farbe			3,00 m	VE/St.
silber			219 65 048	10

ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE




548
Doppel-K Profil
 ⌀ 3 mm
 Aluminium
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 01 104	10



549
Doppel-K Profil
 ⌀ 4,5 mm
 Aluminium
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung


Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 02 104	10



550
Doppel-K Profil
 ⌀ 8 mm
 Aluminium
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung


Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 07 104	10

ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE




551
Doppel-K Profil
 ⌀ 8 mm
 Aluminium
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 03 104	10




552
Doppel-K Profil
 ⌀ 10,3 mm
 Aluminium
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 04 104	10




553
Doppel-K Profil
 ⌀ 15 mm
 Aluminium
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 06 104	10




554
Doppel-K Profil
 ⌀ 22 mm
 Aluminium
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
natur			219 09 104	10




573
Doppel-K Profil
 ⌀ 3 mm
 Edelstahl
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
poliert			219 01 184	10




574
Doppel-K Profil
 ⌀ 4,5 mm
 Edelstahl
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
poliert <small>Toleranz ±0,5 mm</small>			219 02 184	10




575
Doppel-K Profil
 ⌀ 6 mm
 Edelstahl
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung

Farbe			2,50 m	VE/St.
poliert <small>Toleranz ±0,5 mm</small>			219 07 184	10



576
Doppel-K Profil
 ⌀ 8 mm
 Edelstahl
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung


Farbe			2,50 m	VE/St.
poliert <small>Toleranz ±0,5 mm</small>			219 03 184	10



577
Doppel-K Profil
 ⌀ 10,3 mm
 Edelstahl
 geschlossen gestanzt
 für die gerade Verlegung


Farbe			2,50 m	VE/St.
poliert <small>Toleranz ±0,5 mm</small>			219 04 184	10

ESTRICH- UND DOPPEL-K PROFILE



578
Doppel-K Profil
 ⌀ 15 mm
 Edelstahl
 geschlossen gestanz
 für die gerade Verlegung


Farbe		Silikonfuge		2,50 m	VE/St.
	poliert		Toleranz ±0,5 mm	219 061 84	10
Edelstahl mit gebogener Kante!					



579
Doppel-K Profil
 ⌀ 22 mm
 Edelstahl
 geschlossen gestanz
 für die gerade Verlegung


Farbe		Silikonfuge		2,50 m	VE/St.
	poliert		Toleranz ±0,5 mm	219 09 184	10
Edelstahl mit gebogener Kante!					

DEHNFUGENPROFILE




555
Dehnfugenprofil
 ⌀ 3 mm
 Aluminium
 geschlossen gestanz
 mit reißfester Silikonfuge

Farbe		Silikonfuge		2,50 m	VE/St.
	silber		grau	219 301 034 4	10
	silber		schwarz	219 301 134 4	10
				Toleranz ±1,25 mm	



556
Dehnfugenprofil
 ⌀ 4,5 mm
 Aluminium
 geschlossen gestanz
 mit reißfester Silikonfuge


Farbe		Silikonfuge		2,50 m	VE/St.
	silber		grau	219 02 344	10
	silber		schwarz	219 302 134 4	10
				Toleranz ±1,25 mm	



557
Dehnfugenprofil
 ⌀ 6 mm
 Aluminium
 geschlossen gestanz
 mit reißfester Silikonfuge


Farbe		Silikonfuge		2,50 m	VE/St.
	silber		grau	219 07 344	10
	silber		schwarz	219 307 134 4	10
				Toleranz ±1,25 mm	

DEHNFUGENPROFILE



561
Bewegungsfugenprofil
∅ 3 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt


Farbe			2,70 m	VE/St.
	silber		219 317 034 5	10
	edelstahleffekt		219 317 032 5	10



562
Bewegungsfugenprofil
∅ 4,5 mm
Aluminium
geschlossen gestanzt

Farbe			2,70 m	VE/St.
	silber		219 318 034 5	10
	edelstahleffekt		219 318 032 5	10

ALUMINIUM SOCKELLEISTE



558
Sockelleiste
für Bodenbeläge
bis 3 mm
Aluminium
ungebohrt
beidseitig einsetzbar

Farbe			2,50 m	VE/St.
	silber		220 45 044	10
	edelstahleffekt feingeschliffen		220 45 024	10
Bezeichnung			1 Rolle = 10 m	VE/RI.
Klebeband			115 32 375	1



Endstück, links und rechts



90° Außenecke




90° Innenecke






Verbinder

TÜRSTOPPER UND HEIZROHRROSETTE



559
Türstopper
mit patentiertem
Dübelsystem
Messing massiv

Farbe		38 x 43 mm	VE/St.
	glanz vernickelt	048 55 049	8
	matt vernickelt	048 55 029	8



560
Heizrohrrosette
Aluminium

Farbe/Ø		56 x 5 mm	VE/St.
edelstahleffekt feingeschliffen/12 mm		048 51 229	1
edelstahleffekt feingeschliffen/15 mm		048 51 529	1
edelstahleffekt feingeschliffen/18 mm		048 51 829	1
edelstahleffekt feingeschliffen/22 mm		048 52 229	1



**Lotter+Liebherr GmbH
Filiale Essen**
Krablerstr. 127
45326 Essen
Tel. 0201 / 27 89 79-0



**Lotter+Liebherr GmbH
Filiale Bonn**
Pffafenweg 25
53227 Bonn-Beuel
Tel. 0228 / 975 89-0



**Lotter+Liebherr GmbH
Filiale Frankfurt**
Heinrich-Lanz-Allee 34
60437 Frankfurt
Tel. 069 / 240 08 58-0



**Lotter+Liebherr GmbH
Filiale Chemnitz**
Äußere Gewerbestraße 1
09235 Burkhardtsdorf
Tel. 03721 / 273 34-0



**Lotter+Liebherr GmbH
Filiale Mainz**
Im Gewerbegebiet 5
55120 Mainz
Tel. 06131 / 68 20 70



**Lotter+Liebherr GmbH
Filiale Mannheim**
Mundenheimer Str. 51
68219 Mannheim
Tel. 0621 / 86 08 55-0



Gebr. LOTTER KG
Waldäcker 15
71631 Ludwigsburg
Tel. 07141 / 406-334



**Lotter+Liebherr GmbH
Stammhaus Gaggenau**
Ferdinand-Rahner-Str. 5
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 98 28-0



**Ketterer+Liebherr GmbH
CasaNova® Showroom**
Basler Str. 109
79115 Freiburg
Tel. 0761 / 4 78 14-13



**Ketterer+Liebherr GmbH
Stammhaus Freiburg**
Gündlinger Str. 20
79111 Freiburg
Tel. 0761 / 4 78 14-0



**Ketterer+Liebherr GmbH
Filiale Überlingen**
Zum Degenhardt 15
88662 Überlingen
Tel. 07551 / 308 58-0



**Ketterer+Liebherr GmbH
Filiale Schwenningen**
Heinkelstr. 12
78056 Schwenningen
Tel. 07720 / 94 02-0



**Lotter+Liebherr GmbH
Filiale Ofterdingen**
Hafnerstr. 59
72131 Ofterdingen bei Tübingen
Tel. 07473 / 95 32-0

