




# KUNSTSTOFFE FÜR BAUANWENDUNGEN

## ALU-VERLEGESYSTEME





**Herzlich Willkommen bei KETTERER+LIEBHERR:**

**Wir sind Ihr kompetenter Partner für Halbzeuge, Bearbeitungsteile und Rohrleitungskomponenten aus Kunststoffen.**

Seit mehr als 60 Jahren sind wir als Technischer Fachhandel der Partner für unsere Kunden aus Industrie und Profi-Handwerk. Als Produktionsverbindungshandel fungieren wir für viele namhafte Hersteller als lagerführender Stützpunkthändler und bündeln dabei in enger Zusammenarbeit die Kräfte zum Vorteil für unsere Kunden.

Heute bevorraten wir an unseren Standorten ein breit gefächertes Produktsortiment mit hoher Verfügbarkeit in Standardartikeln, das ergänzt wird durch unsere vielfältigen Beschaffungsmöglichkeiten für Sonderausführungen nach Kundenanforderung.

Dabei ist es unser Ziel, unseren Kunden für ihre Anwendungen eine maßgeschneiderte und komplette Lösung zu bieten. Wir liefern dazu die Qualitätsprodukte der führenden Hersteller, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten.

Hohe Qualitätsansprüche, kompetente Fachberatung und prompte Lieferfähigkeit ergänzen unseren Rundum-Service zu Ihrem Nutzen und Vorteil.

**Überzeugen Sie sich von unserem Angebot!  
Wir stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!**

# KUNDENORIENTIERTER SERVICE UND PASSGENAUE DIENSTLEISTUNGEN



## Serviceleistungen

- Kompetente Fachberatung vor Ort
- Lagerbetreuung und -bevorratung
- Zufuhrdienst durch firmeneigenen Fuhrpark
- Zuschnitt-Service und Zuschnitt-Optimierung
- Spezifisches Know-how in der Materialbearbeitung
- Abholverkauf
- Beschaffungsmanagement

## Logistischer Service

- zur Sicherung der termingerechten Verfügbarkeit der Kundendispositionen durch zuverlässige Belieferung mit
- Just-in-time-Handling
  - Lieferung auf Abruf, nach Stückzahl, nach Termin
  - Lieferung in Sonderverpackung
  - C-Teile-Management-Lösungen

## KOMPETENZ-CENTER KUNSTSTOFFE FÜR BAU UND WERBUNG

TEL. 07225 / 9 13 33-0  
FAX 07225 / 9 13 33-29  
KUNSTSTOFFE@KETTERER-LIEBHERR.DE



- Gaggenau ■

- Technischer Handel
- Kunststoffe
- Betriebseinrichtung
- Bodenbeläge



- Freiburg ■ ■ ■ ■



- Schwenningen ■





- Lörrach ■ ■ ■



- Überlingen ■


- Liebherr ■ Plastique  
■ ■ Sausheim ●

# ALU-VERLEGESYSTEME




## Universal Oberprofilssystem Typ 1

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von PC-Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil <b>b</b> TPR-Flachprofilband	8,85 2,80 <b>Systempreis 11,65</b>
Universal Oberprofil <b>geloht</b>		ca. alle 300 mm vorgebohrt	+1,00 (=9,85)




## Universal Oberprofilssystem Typ 2

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von VSG und Drahtglasscheiben auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil <b>b</b> TPR-Stegprofilband	8,85 3,75 <b>Systempreis 12,60</b>
Universal Oberprofil <b>geloht</b>		ca. alle 300 mm vorgebohrt	9,85




## Stegmittelsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Stegmittelprofil 8/10 <b>b</b> TPR-Flachprofilband	9,95 2,80 <b>Systempreis 12,75</b>




## Stegmittelsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Stegmittelprofil 16 <b>b</b> TPR-Flachprofilband	10,50 2,80 <b>Systempreis 13,30</b>



## Stegrandsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Systempreis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Stegrandprofil 8/10 <b>b</b> TPR-Flachprofilband	10,25 2,80 <b>Systempreis 13,05</b>





## Stegrandsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Stegrandprofil 16 <b>b</b> TPR-Flachprofilband	11,00 2,80 <b>Systempreis 13,80</b>




# ALU-VERLEGESYSTEME




## Komplettsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil <b>b</b> Stegmittelprofil 8/10	8,85 9,95
Universal Oberprofil <b>gelocht</b>		ca. alle 300 mm vorgebohrt	<b>Systempreis 18,80</b> +1,00 (= 9,85)




## Komplettsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil <b>b</b> Stegmittelprofil 16	8,85 10,50
Universal Oberprofil <b>gelocht</b>		ca. alle 300 mm vorgebohrt	<b>Systempreis 19,35</b> +1,00 (= 9,85)



## Randkomplettsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil <b>b</b> Stegrandprofil 8/10	8,85 10,30
Universal Oberprofil <b>gelocht</b>		ca. alle 300 mm vorgebohrt	<b>Systempreis 19,15</b> +1,00 (= 9,85)



## Randkomplettsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil <b>b</b> Stegrandprofil 16	8,85 11,00
Universal Oberprofil <b>gelocht</b>		ca. alle 300 mm vorgebohrt	<b>Systempreis 19,85</b> +1,00 (= 9,85)

## ALU-VERLEGESYSTEME

Die Universellen.

### Eigenschaften

- einfache Verlegung
- leichte Verarbeitung



### Material

- Aluminium
- (bzw. Kunststoff)

### Anwendungen


- universal einsetzbar
- für jede Unterkonstruktion
- für Stegplatten, Kompaktplatten und Glas

# ALU-VERLEGESYSTEME




## Thermomittelsystem 16 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
		<b>b</b> Thermoprofil 16	4,35
		<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
<b>Systempreis 22,05</b>			




## Thermomittelsystem 25 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 25 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
		<b>b</b> Thermoprofil 25	4,55
		<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
<b>Systempreis 22,25</b>			




## Thermomittelsystem 32 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Verlegung von Hohlkammerplatten 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
		<b>b</b> Thermoprofil 32	5,00
		<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
<b>Systempreis 22,70</b>			




## Thermorandsystem 16 mm

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
		<b>b</b> 2xThermoprofil 16	8,70
		<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
<b>Systempreis 26,40</b>			



## Thermorandsystem 25 mm



Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 25 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
		<b>b</b> 2xThermoprofil 25	9,10
		<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
<b>Systempreis 26,80</b>			



## Thermorandsystem 32 mm


Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur thermisch getrennten Randeinfassung von Hohlkammerplatten 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
		<b>b</b> 2xThermoprofil 32	10,00
		<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
<b>Systempreis 27,70</b>			

# ALU-VERLEGESYSTEME




## Sprossenmittelsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Verlegung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		<b>b</b> Stegmittelprofil 8/10	9,95
<b>Systempreis 12,55</b>			




## Sprossenmittelsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		<b>b</b> Stegmittelprofil 16	10,50
<b>Systempreis 13,10</b>			




## Sprossenrandsystem 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 8 und 10 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		<b>b</b> Stegrandprofil 8/10	10,30
<b>Systempreis 12,90</b>			




## Sprossenrandsystem 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	<b>a</b> PVC-Sprossen-deckleiste	2,60
		<b>b</b> Stegrandprofil 16	11,00
<b>Systempreis 13,60</b>			




## Kombisystem 6/8

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von 6–8 mm VSG und Drahtglasscheiben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
		<b>b</b> Distanzprofil 8	3,00
		<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
<b>Systempreis 20,70</b>			




## Kombirandsystem 6/8

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von 6–8 mm VSG und Drahtglasscheiben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen	4, 5, 6, 7	<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
		<b>b</b> 2x Distanzprofil 8	6,00
		<b>a</b> Universal-Oberprofil	8,85
<b>Systempreis 23,70</b>			




## Universal-Oberprofil

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm			
Standard <b>ungelocht</b>	4, 5, 6, 7		8,85
Universal-Oberprofil <b>gelocht</b>		ca. alle 300 mm vorgebohrt	9,85




## Aluminium Oberprofil 60 – ohne Stege

Beschreibung	Längen [m]		Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, ideal geeignet für gebogene und besonders dünne Verglasungen.	4, 5, 6, 7		8,20




## Stegmittelprofil 8/10

Beschreibung	Längen [m]		Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegmittelsystem 8/10, Komplettsystem 8/10 und Sprossenmittelsystem 8/10.	4, 5, 6, 7		9,95




## Stegmittelprofil 16

Beschreibung	Längen [m]		Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegmittelsystem 16, Komplettsystem 16 und Sprossenmittelsystem 16.	4, 5, 6, 7		10,50



## Stegrandprofil 8/10

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegrandsystem 8/10, Randkomplettsystem 8/10 und Sprossenrandsystem 8/10.	4, 5, 6, 7		10,25




## Stegrandprofil 16

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zum Stegrandsystem 16, Randkomplettsystem 16 und Sprossenrandsystem 16.	4, 5, 6, 7		11,00




# ALU-VERLEGESYSTEME




## TPR-Flachprofilband 60

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
hellgrau, einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten	Rollen à 25 lfm	Hellgrau	2,80




## TPR-Stegprofilband 60

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
hellgrau, einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von ebenen Glasscheiben	Rollen à 25 lfm	Hellgrau	3,75




## Wandanschlussprofil 100

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
mit langer, hellgrauer Lippendichtung sowie Aufkantung zum Versiegeln mit Silikon	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Pressblank	11,50
	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Weiß	19,60
	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Braun	19,60
	4,10; 5,10; 6,10; 7,10	Anthrazit	19,60




## Aluminium Klemmdeckel

Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Aufclippen auf alle vorgenannten Profilsysteme 60 mm	4, 5, 6, 7	Pressblank	4,35
	4, 5, 6, 7	Weiß	6,90
	4, 5, 6, 7	Braun	6,90
	4, 5, 6, 7	Anthrazit	6,90




## PVC-Sprossendeckleiste

Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, passend zu den Sprossensystemen	4, 5, 6, 7	PVC-Sprossendeckleiste	2,60




## TPR-Rippendichtung

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Einziehen in das vorgenannte Profilsystem bei Druckverlegung von Glasscheiben, hellgrau	Rollen à 100 lfm	Hellgrau	1,70




## TPR-Lippendichtung

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
hellgrau	Rollen à 200 lfm	Hellgrau	1,20




## Alu-Tropfkantenprofil 10

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 10 mm	2100	Pressblank	2,80




## Alu-Tropfkantenprofil 16

Beschreibung / Farbe	980 mm	1200 mm	2100 mm	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss der unteren Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 16 mm				
Pressblank	•	•	•	2,70
Weiß	•	•	◦	6,85
Braun	•	•	◦	6,85
Anthrazit	•	•	◦	6,85




## Alu-Abschlussprofil 16

Beschreibung / Farbe	980 mm	1200 mm	2100 mm	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss der oberen Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 16 mm				
Pressblank	•	•	•	2,55
Weiß	•	•	◦	6,00
Braun	•	•	◦	6,00
Anthrazit	•	•	◦	6,00




## Alu-Abschlussprofil 25

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten 25 mm	980 1200	Pressblank	4,40




## Alu-Abschlussprofil 32

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschluss beider Stirnseite bei Hohlkammerplatten 32 mm	1200	Pressblank	4,55




## Alu-H-Profil 16

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil für Verbindungen	6010	Pressblank	5,60



## Alu-F-Profil 16


Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil mit seitlicher Befestigungslasche	6010	Pressblank	5,00




## Alu-h-Profil 16

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil mit oberer Befestigungslasche	6010	Pressblank	5,00


# ALU-VERLEGESYSTEME




Alu-Eck-Profil 16			
Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für 16 mm Platten, U-Profil für Eckverbindungen	6000	Pressblank	5,60



Polycarbonat U-Profil			
Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum stirnseitigen Verschluss von Hohlkammerplatten 4–16mm	2100	Plattenstärke 16mm	3,65
		Plattenstärke 8/10mm	3,05
		Plattenstärke 4/6mm	2,70



Polycarbonat H-Profil			
Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
für Hohlkammerplatten 4–16mm	6000	Plattenstärke 16mm	9,85
		Plattenstärke 8/10mm	6,60
		Plattenstärke 4/6mm	5,90



Kunststoffkammerprofil 16 Weiß			
Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zur Unterstützung der Gurte für in der Breite aufgeschnittene Kammern von 16mm Stegplatten	3500	Weiß	auf Anfrage



Aluminium-Haltewinkel			
Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
mit Sollbruchstellen, geeignet für alle Systeme und alle Höhen. Verhindert das Abrutschen der Verglasung		Pressblank	2,70
		Weiß	3,55
		Braun	3,55
		Anthrazit	3,55



Aluminium-Haltewinkel abgerundet			
Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
passend zu Sprossenmittel-/Randsystem 8/10 und 16 siehe Seite 5		Weiß	4,20



EPDM-Querpfettendichtung			
Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
zur Abdichtung des Daches zwischen Querpfette und Stegplatte	960	Hellgrau	5,60
	1180		6,55
	1210		6,95
	3000		16,25




## Silikon transparent

Beschreibung	Inhalt	Spezifikation	Preis [EUR/Kartusche]
geeignet zum Abdichten von Anschlussfugen, Acryl und PC verträglich	Kartusche à 310 ml	Karton à 12 Kartuschen	9,50




## Distanz-/Thermoprofile

Beschreibung	Längen [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/1fm]
zur Verschraubung in Thermosystemen bzw. Kombisystem 6/8	4, 5, 6, 7	8mm	3,00
		10mm	3,30
		16mm	4,35
		25mm	4,55
		28mm	4,75
		32mm	5,00



## Edelstahlschraube Typ A

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 25mm zur Verschraubung auf <b>Holz</b> , alternativ mit Unterlegscheibe 16mm	6,5x32	VE 100 Stk.	40,25
	6,5x45	VE 100 Stk.	46,10
	6,5x64	VE 100 Stk.	57,95
	6,5x75	VE 100 Stk.	65,00



## Edelstahlschraube Typ B

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 25mm zur Verschraubung auf <b>Metall</b> , alternativ mit Unterlegscheibe 16mm	6,3x25	VE 100 Stk.	38,40
	6,3x32	VE 100 Stk.	40,25
	6,3x45	VE 100 Stk.	46,10
	6,3x64	VE 100 Stk.	57,95



## Edelstahl-Bohrschraube

Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Unterlegscheibe 16mm, 3/4" Zoll, zur Verschraubung des gelochten Universal-Oberprofils mit dem Unterprofil	5,5x35	VE 100 Stk.	48,60



## Edelstahlschraube


Beschreibung	Maße [mm]	Spezifikation	Preis [EUR/VE]
mit Kreuzschlitz zur Befestigung der Unterprofile auf Metall- und Holzunterkonstruktion	4,8x16	VE 100 Stk.	9,50
	4,8x38	VE 100 Stk.	13,00

# ALU-VERLEGESYSTEME



## Aluminium-Klebeband

Beschreibung	Maße	Spezifikation	Preis [EUR/Rolle]
schwer entflammbar, Acryl und PC verträglich, mit erhöhter Reißfestigkeit, zum Abkleben von Unterkonstruktionen und der oberen Stirnseiten bei Hohlkammerplatten	Rollen à 50 lfm		
	38 mm	Karton à 32 Rollen	11,00
	50 mm	Karton à 24 Rollen	15,25
	70 mm	Karton à 16 Rollen	20,50



## Antidust-Klebeband geschlossen (Verschluss der oberen Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
AntiDust-Tape G 3643 S	Breite 43 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	11,60
AntiDust-Tape G 3638	Breite 38 mm, Rolle à 50 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	29,30
AntiDust-Tape G 3650 S	Breite 50 mm, Rolle à 50 lfm	Hohlkammerplatten 25 mm Dicke	37,55



## Antidust-Klebeband mit Filter (Verschluss der unteren Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
AntiDust-Tape AD 4542 kondenswasserdurchlässig	Breite 42 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	11,60
AntiDust-Tape AD 4542 kondenswasserdurchlässig	Breite 42 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 16-20 mm Dicke	39,90
AntiDust-Tape AD 4550 kondenswasserdurchlässig	Breite 50 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 25 mm Dicke	47,30



## KP-Klebeband (Verschluss der unteren Stirnseite der Hohlkammerplatten)

Beschreibung	Maße	Einsatzgebiet	Preis [EUR/Rolle]
KP Diffusionsband D 38 wasserdiffundierend	Breite 38 mm, Rolle à 6,5 lfm	Hohlkammerplatten 16 mm Dicke	6,80
KP Diffusionsband D 38 wasserdiffundierend	Breite 38 mm, Rolle à 33 lfm	Hohlkammerplatten 16 mm Dicke	29,30



Fachkataloge zu den weiteren Verkaufsbereichen von KETTERER+LIEBHERR  
Fordern Sie Ihr persönliches Exemplar an unter:  
Tel. 0761/478 14-42 | Fax 0761 478 14-92 | mail@ketterer-liebherr.de



**TECHNISCHER HANDEL**



**KUNSTSTOFFE**



**BETRIEBSEINRICHTUNG**



**BODENBELÄGE**

Bau 1.3, Stand: 11/2020

[ketterer-liebherr.de](http://ketterer-liebherr.de) | [kl-webshop.de](http://kl-webshop.de)

## **KETTERER+LIEBHERR**

### **Ketterer+Liebherr GmbH**

#### **Stammhaus Freiburg**

Gündlinger Str. 20  
79111 Freiburg  
Tel. 0761/478 14-0  
Fax 0761/478 14-90

#### **Filiale Gaggenau**

Franz-Grötz-Str. 6  
76571 Gaggenau  
Tel. 07225/913 33-0  
Fax 07225/913 33-29

#### **Filiale Schwenningen**

Heinkelstr. 12  
78056 Schwenningen  
Tel. 07720/94 02-0  
Fax 07720/94 02-29

#### **Filiale Lörrach**

Im Entenbad 19  
79541 Lörrach-Hauingen  
Tel. 07621/95 98-0  
Fax 07621/95 98-19

#### **Filiale Überlingen**

Zum Degenhardt 15  
88662 Überlingen  
Tel. 07551/308 58-0  
Fax 07551/308 58-28

## **Liebherr** **Plastique**

### **Liebherr Plastique Sarl**

24 A CD 201, ZA Actipolis  
F-68390 Sausheim / Frankreich  
Tel. (+33) 3 89 61 72 85  
Fax (+33) 3 89 61 78 25  
[www.liebherr-plastique.com](http://www.liebherr-plastique.com)