

KUNSTSTOFFE FÜR BAUANWENDUNGEN

GLAS-VERLEGESYSTEME



Profilsysteme

für das

einfache

Montieren

von Glas



KETTERER+LIEBHERR

FREIBURG · SCHWENNINGEN · LÖRRACH · ÜBERLINGEN · GAGGENAU

VIelfÄLTIGES SORTIMENT FÜR VIelfÄLTIGE ANWENDUNGEN

Herzlich Willkommen
bei **KETTERER+LIEBHERR**:
Wir sind Ihr kompetenter Partner für
Halbzeuge, Bearbeitungsteile und
Rohrleitungskomponenten aus Kunststoffen.

Seit mehr als 60 Jahren sind wir als Technischer Fachhandel der Partner für unsere Kunden aus Industrie und Profi-Handwerk. Als Produktionsverbindungshandel fungieren wir für viele namhafte Hersteller als lagerführender Stützpunkthändler und bündeln dabei in enger Zusammenarbeit die Kräfte zum Vorteil für unsere Kunden.

Heute bevorraten wir an unseren Standorten ein breit gefächertes Produktsortiment mit hoher Verfügbarkeit in Standardartikeln, das ergänzt wird durch unsere vielfältigen Beschaffungsmöglichkeiten für Sonderausführungen nach Kundenanforderung.

Dabei ist es unser Ziel, unseren Kunden für ihre Anwendungen eine maßgeschneiderte und komplette Lösung zu bieten. Wir liefern dazu die Qualitätsprodukte der führenden Hersteller, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten.

Hohe Qualitätsansprüche, kompetente Fachberatung und prompte Lieferfähigkeit ergänzen unseren Rundum-Service zu Ihrem Nutzen und Vorteil.

**Überzeugen Sie sich von unserem Angebot!
Wir stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!**

KUNDENORIENTIERTER SERVICE UND PASSGENAUE DIENSTLEISTUNGEN

Serviceleistungen

- Kompetente Fachberatung vor Ort
- Lagerbetreuung und -bevorratung
- Zufuhrdienst durch firmeneigenen Fuhrpark
- Zuschnitt-Service und Zuschnitt-Optimierung
- Spezifisches Know-how in der Materialbearbeitung
- Abholverkauf
- Beschaffungsmanagement



Bestellen Sie online unter –
WWW.KL-WEBSHOP.DE

Logistischer Service

zur Sicherung der termingerechten Verfügbarkeit der Kundendispositionen durch zuverlässige Belieferung mit

- Just-in-time-Handling
- Lieferung auf Abruf, nach Stückzahl, nach Termin
- Lieferung in Sonderverpackung
- C-Teile-Management-Lösungen

TEAM KUNSTSTOFFE: IHRE ANSPRECHPARTNER

■ Abteilungs- und Vertriebsleitung



Klaus Burgert
Tel. 0761 / 4 78 14-20
Fax 0761 / 4 78 14-820
klaus.burgert@ketterer-liebherr.de

■ Beratung und Verkauf | Stammhaus Freiburg



Christian Waldecker
Tel. 0761 / 4 78 14-19
Fax 0761 / 4 78 14-819
christian.waldecker@ketterer-liebherr.de



Elvira Kirchner
Tel. 0761 / 4 78 14-23
Fax 0761 / 4 78 14-823
elvira.kirchner@ketterer-liebherr.de



Maria Vogel
Tel. 0761 / 4 78 14-49
Fax 0761 / 4 78 14-849
maria.vogel@ketterer-liebherr.de



■ Beratung und Verkauf Rohrleitungssysteme

Klaus Schneiders
Tel. 0761 / 4 78 14-22
Fax 0761 / 4 78 14-822
klaus.schneiders@ketterer-liebherr.de

■ Beratung und Verkauf | Filiale Gaggenau



Jürgen Seiler
Filialleiter
Tel. 07225 / 9 13 33-10
Fax 07225 / 9 13 33-29
Mobil 0170 / 3 31 96 10
juergen.seiler@ketterer-liebherr.de



Andrea Hoch
Tel. 07225 / 9 13 33-12
Fax 07225 / 9 13 33-29
andrea.hoch@ketterer-liebherr.de

■ Außendienst



Konstantin Kausch
Vertriebsgebiet:
Nordbaden
Mobil 0175 / 570 63 99
konstantin.kausch@
ketterer-liebherr.de



Anja Bury
Vertriebsgebiet:
Nördl. Breisgau, Ortenau
Mobil 0151 / 57 67 74 41
anja.bury@
ketterer-liebherr.de



Andreas Mittasch
Vertriebsgebiet:
Freiburg, Südbaden
Mobil 0170 / 7 69 12 27
andreas.mittasch@
ketterer-liebherr.de




Christian Rienäcker
Vertriebsgebiet:
Hochrhein
Mobil 0171 / 5 55 23 44
christian.rienaecker@
ketterer-liebherr.de



Harald Binder
Vertriebsgebiet: Baar,
Bodensee, Oberschwaben
Mobil 0175 / 4 37 35 70
harald.binder@
ketterer-liebherr.de


GLAS-VERLEGESYSTEME



Isoglas - Mittelsystem 24 mm

Breite 60 mm


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm	10,50
		1 x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	4,55
		Isoglas-Profilband 60 mm	6,85
			Systempreis 21,90



Isoglas - Mittelsystem 26 mm

Breite 60 mm


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm	10,50
		1 x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	4,55
		Isoglas-Profilband 60 mm	6,85
			Systempreis 21,90



Isoglas - Mittelsystem 28 mm

Breite 60 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm	10,50
		1 x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	4,75
		Isoglas-Profilband 60 mm	6,85
			Systempreis 22,10



Isoglas - Mittelsystem 32 mm

Breite 60 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm	10,50
		1 x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	5,00
		Isoglas-Profilband 60 mm	6,85
			Systempreis 22,35

Hinweis:


Die Profile werden grundsätzlich durch Ober- und Unterprofil in die Unterkonstruktion verschraubt.

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet.

Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehalten Irrtümer und Druckfehler. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Diese finden Sie unter www.ketterer-liebherr.de/agb


GLAS-VERLEGESYSTEME



Isoglas - Mittelsystem 24 mm

Breite 80 mm


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		1 x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	4,55
		Isoglas-Profilband 80 mm	6,85
Systempreis			26,95



Isoglas - Mittelsystem 26 mm

Breite 80 mm


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		1 x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	4,55
		Isoglas-Profilband 80 mm	6,85
Systempreis			26,95



Isoglas - Mittelsystem 28 mm

Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		1 x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	4,75
		Isoglas-Profilband 80 mm	6,85
Systempreis			27,15



Isoglas - Mittelsystem 32 mm


Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		1 x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	5,00
		Isoglas-Profilband 80 mm	6,85
Systempreis			27,40

Hinweis:

Die Profile werden grundsätzlich durch Ober- und Unterprofil in die Unterkonstruktion verschraubt.


GLAS-VERLEGESYSTEME



Isoglas - Randsystem 24 mm

Breite 60 mm


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm	10,50
		1 x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	9,10
		Isoglas-Profilband 60 mm	6,85
			Systempreis 26,45



Isoglas - Randsystem 26 mm

Breite 60 mm


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm	10,50
		1 x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	9,10
		Isoglas-Profilband 60 mm	6,85
			Systempreis 26,45



Isoglas - Randsystem 28 mm

Breite 60 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm	10,50
		1 x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	9,50
		Isoglas-Profilband 60 mm	6,85
			Systempreis 26,85



Isoglas - Randsystem 32 mm


Breite 60 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm	10,50
		1 x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	10,00
		Isoglas-Profilband 60 mm	6,85
			Systempreis 27,35


Hinweis:

Die Profile werden grundsätzlich durch Ober- und Unterprofil in die Unterkonstruktion verschraubt.


GLAS-VERLEGESYSTEME




Isoglas - Randsystem 24 mm			Breite 80 mm
Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		1 x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	9,10
		Isoglas-Profilband 80 mm	8,95
			Systempreis 31,50



Isoglas - Randsystem 26 mm			Breite 80 mm
Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		1 x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	9,10
		Isoglas-Profilband 80 mm	8,95
			Systempreis 31,50



Isoglas - Randsystem 28 mm			Breite 80 mm
Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		1 x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	9,50
		Isoglas-Profilband 80 mm	8,95
			Systempreis 31,90




Isoglas - Randsystem 32 mm			Breite 80 mm
Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		1 x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	10,00
		Isoglas-Profilband 80 mm	8,95
			Systempreis 32,40

Hinweis:

Die Profile werden grundsätzlich durch Ober- und Unterprofil in die Unterkonstruktion verschraubt.


GLAS-VERLEGESYSTEME



Isoglas - Komplettsystem 24 mm

Breite 60 mm


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm 1 x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	21,00
			4,55
			Systempreis 25,55



Isoglas - Komplettsystem 26 mm

Breite 60 mm


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm 1 x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	21,00
			4,55
			Systempreis 25,55



Isoglas - Komplettsystem 28 mm

Breite 60 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm 1 x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	21,00
			4,75
			Systempreis 25,75



Isoglas - Komplettsystem 32 mm


Breite 60 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm 1 x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	21,00
			5,00
			Systempreis 26,00

Hinweis:

Die Profile werden grundsätzlich durch Ober- und Unterprofil in die Unterkonstruktion verschraubt.


GLAS-VERLEGESYSTEME



Isoglas - Komplettsystem 24 mm

Breite 80 mm


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm 1 x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	26,90
			4,55
			Systempreis 31,45



Isoglas - Komplettsystem 26 mm

Breite 80 mm


Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm 1 x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	26,90
			4,55
			Systempreis 31,45



Isoglas - Komplettsystem 28 mm

Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm 1 x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	26,90
			4,75
			Systempreis 31,65



Isoglas - Komplettsystem 32 mm


Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm 1 x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	26,90
			5,00
			Systempreis 31,90


Hinweis:

Die Profile werden grundsätzlich durch Ober- und Unterprofil in die Unterkonstruktion verschraubt.


GLAS-VERLEGESYSTEME




Isoglas - Randkomplettsystem 24 mm			Breite 60 mm
Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm 2 x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	21,00
			9,10
			Systempreis 30,10



Isoglas - Randkomplettsystem 26 mm			Breite 60 mm
Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm 2 x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	21,00
			9,10
			Systempreis 30,10



Isoglas - Randkomplettsystem 28 mm			Breite 60 mm
Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm 2 x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	21,00
			9,50
			Systempreis 30,50




Isoglas - Randkomplettsystem 32 mm			Breite 60 mm
Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm 2 x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	21,00
			10,00
			Systempreis 31,00

Hinweis:


Die Profile werden grundsätzlich durch Ober- und Unterprofil in die Unterkonstruktion verschraubt.

GLAS-VERLEGESYSTEME




Isoglas - Randkomplettsystem 24 mm Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm 2 x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	26,90
			9,10
			Systempreis 36,00




Isoglas - Randkomplettsystem 26 mm Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm 2 x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	26,90
			9,10
			Systempreis 36,00



Isoglas - Randkomplettsystem 28 mm Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm 2 x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	26,90
			9,50
			Systempreis 36,40




Isoglas - Randkomplettsystem 32 mm Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2 x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm 2 x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	26,90
			10,00
			Systempreis 36,90

Hinweis:


Die Profile werden grundsätzlich durch Ober- und Unterprofil in die Unterkonstruktion verschraubt.

GLAS-VERLEGESYSTEME




ESG und VSG - Mittelsystem 8 mm und 10 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von ESG und VSG 8 mm und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	10,50
		Breite 60 mm	
		1 x Distanzprofil 8 / 10 mm (Kennzeichnung „Blau“)	3,00
		Glas-Flachprofilband 60 mm	5,15
			Systempreis 18,65




ESG und VSG - Mittelsystem 12 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von ESG und VSG 12 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	10,50
		Breite 60 mm	
		1 x Distanzprofil 12 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	3,30
		Glas-Flachprofilband 60 mm	5,15
			Systempreis 18,95



ESG und VSG - Randsystem 8 mm und 10 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von ESG und VSG 8 mm und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	10,50
		Breite 60 mm	
		2 x Distanzprofil 8 / 10 mm (Kennzeichnung „Blau“)	6,00
		Glas-Flachprofilband 60 mm	5,15
			Systempreis 21,65




ESG und VSG - Randsystem 12 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von ESG und VSG 12 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	10,50
		Breite 60 mm	
		2 x Distanzprofil 12 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	6,60
		Glas-Flachprofilband 60 mm	5,15
			Systempreis 22,25

Hinweis:


Die Profile werden grundsätzlich durch Ober- und Unterprofil in die Unterkonstruktion verschraubt.

GLAS-VERLEGESYSTEME




ESG und VSG - Mittelsystem 8 mm und 10 mm Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von ESG und VSG 8 mm und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		1 x Distanzprofil 8 / 10 mm (Kennzeichnung „Blau“)	3,00
		Glas-Flachprofilband 80 mm	6,95
Systempreis			23,40




ESG und VSG - Mittelsystem 12 mm Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von ESG und VSG 12 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		1 x Distanzprofil 12 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	3,30
		Glas-Flachprofilband 80 mm	6,95
Systempreis			23,70



ESG und VSG - Randsystem 8 mm und 10 mm Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von ESG und VSG 8 mm und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		2 x Distanzprofil 8 / 10 mm (Kennzeichnung „Blau“)	6,00
		Glas-Flachprofilband 80 mm	6,95
Systempreis			26,40




ESG und VSG - Randsystem 12 mm Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von ESG und VSG 12 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil Alu blank	13,45
		Breite 80 mm	
		2 x Distanzprofil 12 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	6,60
		Glas-Flachprofilband 80 mm	6,95
Systempreis			27,00

Hinweis:


Die Profile werden grundsätzlich durch Ober- und Unterprofil in die Unterkonstruktion verschraubt.

GLAS-VERLEGESYSTEME



Glas-Universalprofil Alu blank Breite 60 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm	4, 5, 6, 7		10,50




Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm	4, 5, 6, 7		13,45




Distanzprofil 8 / 10 / 12 / 24 / 26 / 28 / 32

Bezeichnung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Verschrauben in Mittelsystem, Randsystem, Komplettsystem und Randkomplettsystem	4, 5, 6, 7	8 / 10 mm („Blau“)	3,00
		12 mm („Schwarz“)	3,30
		24 mm („Blau“)	4,55
		26 mm („Schwarz“)	4,55
		28 mm („Grün“)	4,75
		32 mm („Braun“)	5,00




Isoglas-Profilband Breite 60 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, hellgrau, einseitig selbstklebend, zur Lagerung und Verlegung von Isoglas (beim Randprofil Dichtung an der Abreißkante einseitig abziehen - siehe untere Skizze)	Rollen à 25 lfm		6,85




Isoglas-Profilband Breite 80 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm, hellgrau, einseitig selbstklebend, zur Lagerung und Verlegung von Isoglas (beim Randprofil Dichtung an der Abreißkante einseitig abziehen - siehe untere Skizze)	Rollen à 25 lfm		8,95




Glas-Flachprofilband Breite 60 mm

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, hellgrau, einseitig selbstklebend, zur Lagerung und Verlegung von ESG und VSG 8, 10, 12 mm	Rollen à 25 lfm		5,15



Glas-Flachprofilband Breite 80 mm



Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 80 mm, hellgrau, einseitig selbstklebend, zur Lagerung und Verlegung von ESG und VSG 8, 10, 12 mm	Rollen à 25 lfm		6,95




TPR-Glas-Rippendichtung

Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
zum Einziehen in das Glas-Profilsystem bei Druckverlegung von Glasscheiben, hellgrau	Rollen à 100 lfm		1,70


GLAS-VERLEGESYSTEME




Stegprofilband			Breite 60 mm
Bezeichnung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/lfm]
Breite ca. 60 mm, hellgrau, einseitig selbstklebend, zur Lagerung und Verlegung von ESG und VSG 8, 10, 12 mm	Rollen à 25 lfm		4,60




Aluminium Klemmdeckel			Breite 60 mm
Bezeichnung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Aufklipsen auf auf vorgenannte Profilsysteme, Breite ca. 60 mm	4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7	Preßblank Weiß Braun	4,35 6,90 6,90



Aluminium Klemmdeckel			Breite 80 mm
Bezeichnung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/lfm]
zum Aufklipsen auf vorgenannte Profilsysteme, Breite ca. 80 mm	4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7	Preßblank Weiß	5,80 9,50



Alu-Glashaltewinkel			Breite 60 mm
Bezeichnung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
Glashaltewinkel 50 x 37 mm, kurzer Schenkel 2-fach vorgebohrt 6 mm, verhindert das Abrutschen der Verglasung, Breite ca. 60 mm		Preßblank Weiß	2,90 3,60



Alu-Glashaltewinkel			Breite 80 mm
Bezeichnung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/Stk]
Glashaltewinkel 50 x 37 mm, kurzer Schenkel 2-fach vorgebohrt 6 mm, verhindert das Abrutschen der Verglasung, Breite ca. 80 mm		Preßblank Weiß	3,20 3,95

MONTAGEZUBEHÖR



Artikel	für Profile/Abmessung	Verpackungseinheit	Preis [EUR/VE]*
Edelstahlschraube Typ A mit Unterlegscheibe 25 mm für Holzunterkonstruktion	6,5 x 64 mm	100 Stk.	57,95
	6,5 x 75 mm		65,00
	6,5 x 90 mm		74,70
	6,5 x 110 mm		95,15



Edelstahlschraube Typ B mit Unterlegscheibe 25 mm für Metallunterkonstruktion	6,3 x 64 mm 6,3 x 75 mm	100 Stk.	57,95 65,95
---	----------------------------	----------	----------------

Fachkataloge zu den weiteren Verkaufsbereichen von KETTERER+LIEBHERR
Fordern Sie Ihr persönliches Exemplar an unter:
Tel. 0761 478 14-42 | Fax 0761 478 14-92 | mail@ketterer-liebherr.de



TECHNISCHER HANDEL



BETRIEBSEINRICHTUNG



BODENBELÄGE

www.ketterer-liebherr.de



Ketterer+Liebherr GmbH

Stammhaus Freiburg

Gündlinger Str. 20
79111 Freiburg
Tel. 0761/4 78 14-0
Fax 0761/4 78 14-90

Filiale Gaggenau

Franz-Grötz-Str. 6
76571 Gaggenau
Tel. 07225/9 13 33-0
Fax 07225/9 13 33-29

Filiale Schwenningen

Heinkelstr. 12
78056 Schwenningen
Tel. 07720/94 02-0
Fax 07720/94 02-29

Filiale Lörrach

Im Entenbad 19
79541 Lörrach-Hauingen
Tel. 07621/95 98-0
Fax 07621/95 98-19

Filiale Überlingen

Zum Degenhardt 15
88662 Überlingen
Tel. 07551/3 08 58-0
Fax 07551/3 08 58-28



Bestellen Sie online unter –
WWW.KL-WEBSHOP.DE

Liebherr  Plastique

Liebherr Plastique Sarl

24 A CD 201, ZA Actipolis
F-68390 Sausheim / Frankreich
Tel. (+33) 3 89 61 72 85
Fax (+33) 3 89 61 78 25
www.liebherr-plastique.com