

# KUNSTSTOFFE FÜR BAUANWENDUNGEN

ALUCOBOND®  
LIEFERPROGRAMM



  
**KETTERER+LIEBHERR**  
FREIBURG · SCHWENNINGEN · LÖRRACH · ÜBERLINGEN · GAGGENAU



## VIELFÄLTIGES SORTIMENT FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN



**Herzlich Willkommen bei KETTERER+LIEBHERR:**

**Wir sind Ihr kompetenter Partner für Halbzeuge, Bearbeitungsteile und Rohrleitungskomponenten aus Kunststoffen.**

Seit mehr als 60 Jahren sind wir als Technischer Fachhandel der Partner für unsere Kunden aus Industrie und Profi-Handwerk. Als Produktionsverbindungshandel fungieren wir für viele namhafte Hersteller als lagerführender Stützpunkthändler und bündeln dabei in enger Zusammenarbeit die Kräfte zum Vorteil für unsere Kunden.

Heute bevorraten wir an unseren Standorten ein breit gefächertes Produktsortiment mit hoher Verfügbarkeit in Standardartikeln, das ergänzt wird durch unsere vielfältigen Beschaffungsmöglichkeiten für Sonderausführungen nach Kundenanforderung.

Dabei ist es unser Ziel, unseren Kunden für ihre Anwendungen eine maßgeschneiderte und komplette Lösung zu bieten. Wir liefern dazu die Qualitätsprodukte der führenden Hersteller, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten.

Hohe Qualitätsansprüche, kompetente Fachberatung und prompte Lieferfähigkeit ergänzen unseren Rundum-Service zu Ihrem Nutzen und Vorteil.

**Überzeugen Sie sich von unserem Angebot!  
Wir stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!**

# KUNDENORIENTIERTER SERVICE UND PASSGENAUE DIENSTLEISTUNGEN



## Serviceleistungen

- Kompetente Fachberatung vor Ort
- Lagerbetreuung und -bevorratung
- Zufuhrdienst durch firmeneigenen Fuhrpark
- Zuschnitt-Service und Zuschnitt-Optimierung
- Spezifisches Know-how in der Materialbearbeitung
- Abholverkauf
- Beschaffungsmanagement

## Logistischer Service

- zur Sicherung der termingerechten Verfügbarkeit der Kundendispositionen durch zuverlässige Belieferung mit
- Just-in-time-Handling
  - Lieferung auf Abruf, nach Stückzahl, nach Termin
  - Lieferung in Sonderverpackung
  - C-Teile-Management-Lösungen

## KOMPETENZ-CENTER KUNSTSTOFFE FÜR BAU UND WERBUNG

TEL. 07225 / 9 13 33-0

FAX 07225 / 9 13 33-29

KUNSTSTOFFE@KETTERER-LIEBHERR.DE



- Gaggenau ■

- Technischer Handel
- Kunststoffe
- Betriebseinrichtung
- Bodenbeläge



- Freiburg ■ ■ ■ ■ ■



- Schweningen ■



- Lörrach ■ ■ ■ ■



- Überlingen ■

Liebherr ■ ■ ■ Plastique

- ■ ■ ■ Sausheim

## ALUCOBOND® Vielseitig, populär und edel

Kreative Fassadengestaltung, individuelles Design, herausragende Produkteigenschaften – das innovative Konzept von ALUCOBOND® überzeugt nicht nur Architekten und Designer.

Denn das Original ALUCOBOND® ist seit vielen Jahren die beliebteste Aluminium-Verbundplatte weltweit.














Das moderne, leichte Verbundmaterial besteht aus zwei Aluminium-Deckschichten und einem Kunststoffkern. Der stabile und zugleich flexible Fassadenwerkstoff ist äußerst witterungsbeständig, schlag- und bruchfest, schwingungsdämpfend und lässt sich außerdem sehr einfach montieren. Und dank des Verbundaufbaus können die Platten viele Formen annehmen.

### Anwendungsmöglichkeiten

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| > Fassaden, Vorhangfassaden                       | > Innenausbau              |
| > Portale, Säulen                                 | > Rolltreppenverkleidungen |
| > Dächer, Dachränder, Vordächer, Dachuntersichten | > Brückenverkleidungen     |
| > Balkone   | > Lärmschutzwände          |
| > Tunnelverkleidungen                             | > Wegüberdachungen         |
| > Decken  |                            |



# ALUCOBOND® FARBÜBERSICHT

Unifarben				
				
				
	Terra Oberfläche			
				
	Natural Farben			
				
	Metallische Farben			
				
				
				
				
Anodized Look				
				
				

Farben vorbehaltlich Lager- und Farbprogrammänderung.  
 Abweichungen von den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt möglich.  
 Bei Bedarf fordern Sie bitte Originalmuster an. Zwischenverkauf vorbehalten.

ALUCOBOND® PLUS – schwer entflammbar, Klasse B-s1, d0 gem. EN 13501-1			Formate in mm		
Dicke 4 mm	Dekor	4.000 x 1.250	4.000 x 1.500	3.200 x 1.250	
100	Reinweiß	einseitig Dekor	●	●	
101	Weiß	einseitig Dekor	●	●	
102	Cremeweiß	einseitig Dekor	●		
104	Hellgrau	einseitig Dekor	●		
112	Basaltgrau	einseitig Dekor	●		
105	Anthrazitgrau	einseitig Dekor	●	●	
136	Platinumgrau	einseitig Dekor	●		
201	Rot	einseitig Dekor	●		
326	Schwarz	einseitig Dekor	●		
380	Arctic Frost	einseitig Dekor	●		
383	Bronze	einseitig Dekor	●		
400	Brushed	einseitig Dekor	●		
405	Reflect	einseitig Dekor	●		
500	Silbermetallic	einseitig Dekor	●	●	
501	Rauchsilbermetallic	einseitig Dekor	●		
502	Graumetallic	einseitig Dekor	●		
503	Champagner Metallic	einseitig Dekor	●		
504	Bronze Metallic	einseitig Dekor	●		
505	Dunkelgraumetallic	einseitig Dekor	●		
600	Sunrise Silber Metallic	einseitig Dekor	●	●	
605	Colorado Goldmetallic	einseitig Dekor	●		
606	Atacama Bronzetallic	einseitig Dekor	●		
709	Siena Kupfermetallic	einseitig Dekor	●		
C31	Anodized Look	einseitig Dekor	●		
C32	Anodized Look	einseitig Dekor	●		
C34	Anodized Look	einseitig Dekor	●		
C0/EV1	Anodized Look	einseitig Dekor	●		



ALUCOBOND® A2 – nicht brennbar, Klasse A2-s1, d0 gem. EN 13501-1					Format in mm	
					Dekor	Dicke mm
4.000 x 1.500						
100	Reinweiß	einseitig Dekor	4	●		
101	Weiß	einseitig Dekor	4	●		
500	Silbermetallic	einseitig Dekor	4			
ALUCOBOND® B2 – normal entflammbar					Formate in mm	
					Dekor	Dicke mm
					2.500 x 1.250	3.000 x 1.500
	Eloxal E6/EV1	beidseitig Dekor	4	●	●	
	Eloxal E6/EV1	beidseitig Dekor	6	●	●	

● = in handelsüblichen Mengen ab Lager lieferbar.  
 Alle hier nicht aufgeführten Ausführungen gemäß aktueller  
 Lieferzeit ab Werk lieferbar.

**Bitte beachten:** Alle eloxierten ALUCOBOND® Verbundplatten haben auf den kurzen Seiten auf der Vorderseite bis zu 25 mm und auf der Rückseite bis zu 35 mm breite Kontaktstreifen. Ab 3,5 m Plattenlänge sind an den Längsrändern ebenfalls Kontaktstellen mit bis zu 20 mm Breite zu beachten. Bitte bei der Plattenbemessung berücksichtigen.


Um Farbtonunterschiede zu vermeiden ist sicherzustellen, dass alle Platten, die in einer Fassadenfläche montiert werden, aus einer Produktionscharge stammen.



## ALUCOBOND® Profile


### Eckverbindungsprofil 3 mm

Profil Nr. 24556 ALM  
Sichtfläche: 40 mm  
Gewicht: 0,195 kg/m  
Abwicklung: 98 mm




### Eckverbindungsprofil 4 mm

Profil Nr. 24552 ALM  
Sichtfläche: 51 mm  
Gewicht: 0,245 kg/m  
Abwicklung: 124 mm




### Abschlussprofil 3 mm

Profil Nr. 24554 ALMG  
Sichtfläche: 28 mm  
Gewicht: 0,110 kg/m  
Abwicklung: 57 mm




### Abschlussprofil 4 mm

Profil Nr. 24494 ALMG  
Sichtfläche: 35 mm  
Gewicht: 0,140 kg/m  
Abwicklung: 72 mm




### Stoßverbindungsprofil 3 mm

Profil Nr. 24555 AL  
Sichtfläche: 39 mm  
Gewicht: 0,195 kg/m  
Abwicklung: 94 mm




### Stoßverbindungsprofil 4 mm

Profil Nr. 24551 AL  
Sichtfläche: 51 mm  
Gewicht: 0,247 kg/m  
Abwicklung: 124 mm




### Stoßverbindungsprofil

Profil Nr. 31343  
Sichtfläche: 66 mm  
Gewicht: 0,348 kg/m  
Abwicklung: 138 mm




### Fensteranschlußprofil

Profil Nr. 38464  
Sichtfläche: 27 mm  
Gewicht: 0,375 kg/m  
Abwicklung: 159 mm




### Hutprofil

Profil Nr. 33843  
Sichtfläche: 123 mm  
Gewicht: 0,681 kg/m  
Abwicklung: 242 mm




### Versteifungsprofil für Balkonplatten

Profil Nr. 28335  
Sichtfläche: 87 mm  
Gewicht: 0,594 kg/m  
Abwicklung: 134 mm  
Werkstoff EN AW-6063



### Hutprofil

Profil Nr. 35953  
Sichtfläche: -  
Gewicht: 1,070 kg/m  
Abwicklung: 405 mm  
Werkstoff EN AW-6063




Lagerlängen für alle Profile: 6.000 mm

Weitere Planungs- und Verarbeitungsunterlagen unter [www.alucobond.com](http://www.alucobond.com)


# ALUCOBOND® PROFILE, ANWENDUNG, ZUBEHÖR

## ALUCOBOND® Kassettenprofile Befestigungsprinzip SZ 20


**S-Profil** für 4 mm ALUCOBOND®  
 Profil Nr. 44024  
 Länge: 6.000 mm  
 Gewicht: 0,667 kg/m  
 Abwicklung: 251 mm




**Z-Profil** für 4 mm ALUCOBOND®  
 Profil Nr. 44025  
 Länge: 6.000 mm  
 Gewicht: 0,727 kg/m  
 Abwicklung: 258 mm



**Basis-Profil** für 4 mm ALUCOBOND®  
 Profil Nr. 44026  
 Länge: 6.000 mm  
 Gewicht: 0,625 kg/m  
 Abwicklung: 233 mm




**Kunststoff-Clips**  
 Artikel Nr. MO 2061  
 Länge: 40 mm  
 VE: 100 Stück



## ALUCOBOND® Anwendung


### Fassade

Vertikalverlegung, genietet  
 Hutprofil




### Fassade

geklemmt/geschraubt-Doppel-  
 hutprofile



### Balkone

ALUCOBOND®-Platten in Rahmen gefasst,  
 an den vertikalen Pfosten befestigt



## ALUCOBOND® Zubehör

➔ Nieten

➔ Schrauben

Für alle Profile gilt: Länge 6.000 mm, Oberfläche pressblank, weitere Profile auf Anfrage. Abgabe in handelsüblichen Mengen ab Lager Maisach, darüberhinaus gemäß aktueller Lieferzeit ab Werk.

Weitere Planungs- und Verarbeitungsunterlagen unter [www.alucobond.com](http://www.alucobond.com)

**Hinweis:** Eine Haftung auf Grundlage der Aussagen dieses Lagerprogramms ist, sofern nicht zwingende gesetzliche Haftungsbestände greifen, ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Angaben nach bester Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Technische Änderungen vor-

behalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers. Bitte stimmen Sie die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit der gewünschten Produkte mit der für Sie zuständigen Niederlassung ab. Zwischenverkauf vorbehalten.

Fachkataloge zu den weiteren Verkaufsbereichen von KETTERER+LIEBHERR  
Fordern Sie Ihr persönliches Exemplar an unter:  
Tel. 0761/478 14-42 | Fax 0761 478 14-92 | mail@ketterer-liebherr.de



**TECHNISCHER HANDEL**



**KUNSTSTOFFE**



**BETRIEBSEINRICHTUNG**



**BODENBELÄGE**

Stand: 01/2021

[ketterer-liebherr.de](http://ketterer-liebherr.de) | [kl-webshop.de](http://kl-webshop.de)

## **KETTERER+LIEBHERR**

### **Ketterer+Liebherr GmbH**

#### **Stammhaus Freiburg**

Gündlinger Str. 20  
79111 Freiburg  
Tel. 0761/478 14-0  
Fax 0761/478 14-90

#### **Filiale Gaggenau**

Franz-Grötz-Str. 6  
76571 Gaggenau  
Tel. 07225/913 33-0  
Fax 07225/913 33-29

#### **Filiale Schwenningen**

Heinkelstr. 12  
78056 Schwenningen  
Tel. 07720/94 02-0  
Fax 07720/94 02-29

#### **Filiale Lörrach**

Im Entenbad 19  
79541 Lörrach-Hauingen  
Tel. 07621/95 98-0  
Fax 07621/95 98-19

#### **Filiale Überlingen**

Zum Degenhardt 15  
88662 Überlingen  
Tel. 07551/308 58-0  
Fax 07551/308 58-28

## **Liebherr** **Plastique**

### **Liebherr Plastique Sarl**

24 A CD 201, ZA Actipolis  
F-68390 Sausheim/Frankreich  
Tel. (+33) 3 89 61 72 85  
Fax (+33) 3 89 61 78 25  
www.liebherr-plastique.com